

Kielczów, dn. 23.06.2010 r.

Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

Ul. Wilczycka 14

Kielczów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w sprawie o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty **14 000 EURO** do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) **prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane obowiązującego z ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.**

Zamówienie zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamówieniem sektorowym. Zgodnie z art. 133 w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowanie regulacji ustawowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy traktować również, zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie, jako określenie zasad prowadzenia negocjacji.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie”


S. Kupala 

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Załączniki do SIWZ winny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich informacji, które są konieczne do przygotowania oferty oraz wykonania usługi.

Zatwierdzam:


PREZES
mgr inż. Monika Strzelecka

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o.
55-093 Kietczów, ul. Wilczycka 14
tel. 071-398-80-36
fax 071-398-81-81

Schem plach



I Informacje ogólne

1. Zamawiającym jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. (71) 398-80-36/39, fax. (71) 398-81-81, e-mail: zukkielczow@onet.pl, www.zuk-kielczow.pl, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji w ramach postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartości kwoty **14 000 EURO** do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na „**Dostawę w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie**”.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

II Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartości kwoty **14 000 EURO** lecz o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane obowiązującego w ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.
2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

III Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: „**Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie**” spełniającego następujące wymagania:
 - a) samochód asenizacyjny winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617),

Słupski
Am
Stu

3
[Signature]

- b) pojazd dopuszczony do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),
- c) sprawny technicznie, bezwypadkowy, zarejestrowany w Polsce,
- d) musi posiadać aktualny przegląd ze stacji kontroli pojazdów oraz komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji,
- e) rok produkcji podwozia nie starszy niż 2003 rok,
- f) stopień zużycia dla pojazdu będącego w prawidłowej eksploatacji,
- g) wymagane parametry techniczne i wyposażenie pojazdu:
- podwozie dwuosiove,
 - dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18 000 kg,
 - nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 7 100 kg,
 - nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 11 500 kg,
 - rozstaw osi nie więcej niż 4125 mm,
 - przednie zawieszenie paraboliczne ze stabilizatorami,
 - tylne zawieszenie resorowe,
 - zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego min. 150 litrów,
 - sygnał dźwiękowy biegu wstecznego,
 - moc min. 250 KM,
 - spełniający normę emisji spalin nie niżej niż EURO III ,
 - płomieniowe urządzenie rozruchowe,
 - elektroniczny ogranicznik prędkości 85 km/h,
 - skrzynia biegów - min. 6 biegowa, manualna,
 - rozruch zimowy do - 250C,
 - blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,
 - elektroniczny system hamulcowy,
 - pulsujące światło ostrzegawcze umieszczone z tyłu zbiornika włączone z kabiny kierowcy,
 - listwy przeciwnajzdowe boczne,
 - tylna belka przeciwnajzdowa,
 - błotniki z tworzywa sztucznego,
 - ogumienie nie mniejsze niż R 20 - nowe,

Sebastian
Gawry
Jeli

KS



- pionowy układ wydechowy,
- pionowy wlot powietrza,
- wspomaganie kierownicy,
- regulowana kolumna kierownicy,
- zbiornik na wodę o poj. 5l z kranem do utrzymania higieny rąk lub inne urządzenie spełniające taką samą funkcję,
- kabina: - krótka 3-osobowa wyciszona z wentylacją i ogrzewaniem odchylana hydraulicznie do góry,
- fotel kierowcy amortyzowany z płynną regulacją,
- na dachu kabiny belka świetlna na kabinie z napisem „ZUK Sp. z o.o. Kielczów” włączana z kabiny kierowcy,

h) oferowany samochód musi być wyposażony w koło zapasowe, dwa podnośniki hydrauliczne o udźwigu minimum 20 Mg, gaśnica 6 kg proszkowa BCE zamontowana w pojemniku ochronnym, trójkąt ostrzegawczy, minimum 4 kliny pod koła, apteczka, kompletny zestaw narzędzi, skrzynia narzędziowa zamontowana na zewnątrz pojazdu zamykana na klucz patentowy,

i) pojazd musi posiadać znak CE i deklarację zgodności z obowiązującymi normami i przepisami,

j) wymagania dotyczące zbiornika asenizacyjnego wraz z osprzętem:

- nowy, rok produkcji 2010,
- pojemność czynna od 9,5 do 10,5 m³,
- wykonany w kształcie walczaka nachylonego pod kątem 5 stopni ku tyłowi pojazdu, ożebrowany wewnątrz, wykonany z blachy o grubości min. 6mm, zabezpieczony antykorozyjnie dwoma różnymi systemami zabezpieczeń,
- zamknięty dennicami wypukłymi; dennica tylna otwierana na bok, otwieranie ręczne,
- w dolnej części dennicy zamontowana zasuwka nożowa-klapkowa ze złączem strażackim DN 110 mm gwint wewnętrzny,
- pod zaworem spustowym misa ociekowa z umiejscowionym w dolnym punkcie zaworem spustowym kulowym DN 40,
- umiejscowienie misy nie może utrudniać podłączania węży DN 100,
- zasuwka zamontowana w dennicy sterowana elektropneumatycznie z kabiny kierowcy i na zewnątrz pojazdu,


Skupali





- po lewej stronie pojazdu cieczowskaz o przekroju rur połączeniowych minimum 40mm, zabezpieczony przed stłuczeniem elementami osłonowymi, wyskalowany w jednostkach układu SI z dokładnością do 100 dm³; cieczowskaz na szczycie winien posiadać zamontowaną nasadę płuczącą ze złącz hydrantowych 52mm,
- zbiornik asenizacyjny mocowany do ramy podwozia samochodu przez ramę pośrednią; do ramy pośredniej mocowany w tylnej części dwupunktowym złączem wahliwym, a w przedniej części spoczywa na kołysce z podkładką gumową,
- wewnątrz zbiornika znajdują się dwie przegrody (o powierzchni minimum 2/3 przekroju zbiornika) prostopadłe do kierunku jazdy samochodu, mocowane do zbiornika połączeniami śrubowymi w sposób umożliwiający szybki demontaż,
- zbiornik powinien być wyposażony w pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie, w celu zabezpieczenia przed zalaniem fekaliami instalacji ssącej; dostęp do zaworu pływakowego musi być możliwy z góry poprzez zamontowaną nasadę płuczącą ze złącz hydrantowych 52mm,
- zbiornik wyposażony w cztery uchwyty dźwigowe po dwa z każdej strony,
- samochód musi być wyposażony w odstożnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej, ręcznie sterowany zawór czterodrożny który umożliwia ssanie lub tłoczenie,
- na układzie ssąco-tłoczącym manowakuometr wypełniony gliceryną o zakresie od – 0,1 MPa do 0,1 MPa;
- zawór bezpieczeństwa o nadciśnieniu zadziałania 0,045 Bara (nastawa zaworu bezpieczeństwa potwierdzona certyfikatem producenta),
- zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym, w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona,
- zawór odpowietrzający kulowy DN 50 umożliwiający szybkie wyrównanie ciśnienia w układzie do poziomu ciśnienia atmosferycznego; zawór ten powinien być zamontowany przed odstożnikiem na sztywnej części układu ssąco-tłoczącego,
- połączenie zaworu pływakowego z pozostałą częścią układu ssąco-tłoczącego przez giętki wąż zbrojony,
- na płaszczu zbiornika z prawej strony na wysokości 1,8m od podłoża umieszczone trzy wieszaki na złączkę szybką PVC DN 100,

Scumpulch



6


- łączka szybka DN 110 PVC ze zbrojeniem o długości 5m dwustronnie zakończona łączem strażackim 110,
- wąż DN 110 PVC ze zbrojeniem o długości 12 m, z jednej strony zakończony łączem strażackim 110, a z drugiej koszem ssawnym,
- wąż DN 110 PVC ze zbrojeniem o długości 8m, z jednej strony zakończony łączem strażackim 110, a z drugiej koszem ssawnym,
- kompresor o wydatku min 450 m3/godz i podciśnieniu 0,085 MPa, połączony z przystawką przekładnią pasową,
- maksymalna głębokość ssania 6m,
- na instalacji ssąco-tłoczącej zainstalowane być powinny tłumik hałasu, separator oleju oraz filtr,
- samochód wyposażony w koryta do transportu węży, wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości minimum 5mm.

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający **nie dopuszcza** porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający **nie dopuszcza** rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający **nie przewiduje** zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Oferty proponujące dłuższy termin realizacji zamówienia zostaną odrzucone.

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

Samplek,  

7 

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

3. Zamawiający uzależnia rozpatrzenie ofert leasingowych od spełnienia następujących warunków:

- a) miesięczne raty leasingowe w wysokości zgodnej z formularzem kalkulacji kosztów załączonym do oferty,
- b) usługa będzie obejmować 36 miesięczny okres rozliczeniowy z możliwością wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy,
- c) walutą rozliczeniową usługi będzie PLN,
- d) koszty ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca,
- e) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu Zamawiającemu, transport itp. ponosi Wykonawca,
- f) termin płatności opłat leasingowych będzie określony w umowie leasingu,
- g) opłata wstępna wynosi 10%, licząc od wartości netto przedmiotu leasingu.

VI Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:

- a) oświadczenie, iż Wykonawca uważa się za związanego z ofertą do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, lecz nie dłużej niż termin związania ofertą tj. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert ostatecznych,



Sebastian
Quay
John


8
[Signature]

- b) oświadczenie Wykonawcy, iż jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
 - c) oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne informacje potrzebne do właściwego wykonania dzieła będącego przedmiotem zamówienia,
 - d) w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 lit. b):
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII Sposób oraz osoby uprawnione do porozumienia się zamawiającego z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawców należy kierować na adres i nr faksu wskazany w rozdziale I.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą kierowane na adres i numer faksu wskazany w ofercie.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
5. W szczególnych przypadkach przed upływem terminu składania ofert wstępnych Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej.
6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może zmieniać w sposób istotny przedmiotu zamówienia, a także dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie

Stemplach





zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Czarny tel. 71 398 80 36 wew.129.

VIII Wadium

Zamawiający nie żąda wnoszenia przez Wykonawców wadium.

IX Termin związania ofertą

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ostatecznych.

X Sposób przygotowania oferty wstępnej

1. Ofertę wstępną należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegających usunięciu bez pozostawiania śladów.
2. Oferta wstępna, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.
3. W przypadku podpisania oferty wstępnej, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty wstępnej należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 2.
4. Podpisy na ofercie wstępnej, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczęcią.
5. Wszystkie zapisane strony oferty wstępnej, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wstępną. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
6. W przypadku grupy podmiotów (*konsorcjum*) dla uznania ważności oferty wstępnej **konieczne jest ustanowienie pełnomocnika („lidera”) do:**

lub

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz załączenie dla niego odpowiedniego pełnomocnictwa do oferty wstępnej.

7. Ofertę wstępną należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną: „**Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu asenizacyjnego**”. **Nie otwierać przed 05.04.2010r. godz. 9³⁰.**
8. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kserokopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wstępnej.
11. Zmiana oferty wstępnej może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert z zastrzeżeniem:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty wstępnej - zawiadomienie takie oznakowane powinno być w ten sam sposób jak koperta oferty, z dopiskiem „zamiana” (*według wskazówek wskazanych poniżej*) lub „wycofanie”.
 - 2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) - oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „**Oferta wstępna zamienna (kompletna)**”.
 - 3) w przypadku, gdyby Wykonawca chciał wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej, należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian; w ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie, opisane na każdej stronie „**ZAMIANA DOKONANA W DNIU**” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowiąć będą wraz z ofertą zamienną, kompletną całość - oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „**Oferta wstępna zamienna (uzupełnienia)**”.
 - 4) elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną - w przypadku rozbieżności lub niekompletności, Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.


Szymon




- 5) wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.
12. Konsekwencje złożenia oferty wstępnej nie zgodnie z opisem określonym w pkt. od 1 do 11 SIWZ ponosi Wykonawca.
13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „**Tajemnica przedsiębiorstwa**”.
14. Oferta wstępna musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.
15. Cena na wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT oraz winna obejmować pełny zakres rzeczowy ujęty w SIWZ wraz z pełnymi kosztami leasingu.
16. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wstępną.
17. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
18. Oferta wstępna winna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego, zał. Nr 1,
 - opis techniczny i wyposażenia oferowanego pojazdu,
 - formularz kalkulacji kosztów leasingu zawierający m.in. koszty samochodu asenizacyjnego, koszty leasingu, wartość opłaty wstępnej, wartość rat leasingowych, itp.
 - informacja dotycząca osoby wiodącej w realizacji zamówienia, upoważnionej do przeprowadzania negocjacji i podejmowania decyzji w sprawie przedmiotowego zamówienia,
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - aktualną informację z KRK albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

Sempelski
Guy
Stu



odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- wstępny projekt umowy, uwzględniający jej istotne elementy dla stron postanowienia wyszczególnione w SIWZ w rozdziale XIX.

XI Gwarancja i inne zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na podwozie na okres minimum 6 miesięcy liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na zabudowę – zbiornik wraz z osprzętem - na okres minimum 24 miesiące liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku wystąpienia awarii w prawidłowym funkcjonowaniu pojazdu, do jego naprawy w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia awarii, a w przeciwnym wypadku dostarczy zastępczy pojazd o podobnych parametrach na czas naprawy.

4. Wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z magazynem części zamiennych w odległości 30km od siedziby Zamawiającego.

5. W celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych.

XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert wstępnych

1. Oferty wstępne należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.

2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

3. Termin składania ofert wstępnych upływa dnia 05.04...2010r. o godz.9⁰⁰.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu składania ofert wstępnych.


Szymon



5. Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w ciągu 7 dni od terminu składania ofert wraz z wyborem Wykonawców i zaproszeniem do negocjacji.

XIII Zapisy o negocjacjach oraz składzie ofert końcowych

1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli prawidłowe (zgodne z SIWZ) oferty wstępne.
2. Negocjacje prowadzone będą w sposób poufny w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy.
3. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może, w zakresie w jakim odbyły się negocjacje, zmienić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje do składania ofert ostatecznych. W zaproszeniu Zamawiający wskaże miejsce i termin złożenia ofert. Termin złożenia ofert ostatecznych nie może być krótszy niż 7 dni. Wraz z zaproszeniem Zamawiający przekaze Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli uległa ona zmianie po negocjacjach oraz termin i miejsce otwarcia ofert ostatecznych.

XIV Otwarcie i ocena ofert ostatecznych

1. O miejscu i terminie otwarcia ofert ostatecznych Wykonawcy powiadomieni zostaną w zaproszeniu, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 4 Specyfikacji.
2. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
5. Informacje, o których mowa w punkcie 3,4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

XV Sposób obliczenia ceny oferty ostatecznej

1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena ta powinna obejmować pełny zakres rzeczowy ujęty w rozdziale III niniejszej SIWZ wraz z pełnymi kosztami leasingu.

Sample





2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT i taką Zamawiający przyjmuje dla porównania ofert. Cena wskazana w formularzu ofertowym winna uwzględniać wszelkie możliwe do udzielenia przez Wykonawcę rabaty i upusty.
3. W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosownych ustaw.

XVI Kryteria oraz sposób oceny ofert ostatecznych

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: **cena – 100%**. W przypadku jednakowej ceny o wyborze zadecydują lepsze parametry techniczne.
2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XVII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego podanej w rozdziale I.
2. Po siedmiu dniach od zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany o miejscu i czasie podpisania umowy.

XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Samplak
Cury
Stu

Stu

XIX Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy leasingu operacyjnego.

1. 36 miesięczny leasing operacyjny używanego samochodu asenizacyjnego z możliwością wykupu po zakończeniu umowy leasingowej.
2. Miejsce dostawy i przekazania pojazdu w siedzibie Zamawiającego, tj. Kielczów przy ul. Wilczyckiej 14.
3. Termin odbioru – zgodny z terminem realizacji zamówienia określonym w SIWZ.
4. Raty leasingowe w wysokości zgodnej z ofertą, płatne miesięcznie z dołu, do ostatniego dnia miesiąca.
5. Opłata wstępna płatna w terminie 7 dni od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru przez obie Strony.
6. Pierwsza rata leasingowa płatna w miesiącu kalendarzowym następującym po płatności opłaty wstępnej.
7. Cena wykupu w wysokości zgodnej z ofertą, płatna wg warunków określonych w popisaney umowie.
8. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
 - a. w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy za każdy dzień opóźnienia.
 - b. w wysokości 10 % wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę zastrzeżonych powyżej kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, które przysługują mu w stosunku do Sprzedawcy samochodów.
11. Wykonawca gwarantuje niezmiennosć rat leasingowych przez cały okres obowiązywania umowy (kalkulacja w oparciu o stałą stopę procentową).
12. Wszystkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
13. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd, według właściwości miejscowej Zamawiającego.



14. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

XX Żądanie wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem podwykonawców.

2. Zamawiający nie określa, jaka część zamówienia, nie może być powierzona podwykonawcom.

Załączniki:

Formularz oferty zał. 1

Sebastian
Amey
Alu

