

Kielczów, dn 13.03.2013 r.

Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Wilczycka 14

55-093 Kielczów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759) prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie. Zamówienie zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamówieniem sektorowym. Zgodnie z art. 133 w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania regulacji ustawowych.

Przedmiotem zamówienia jest:


„Zakup hydrantów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie”.

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Załączniki do SIWZ winny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich informacji, które są konieczne do przygotowania oferty oraz wykonania dzieła.

Zatwierdzam:


Prezes
mgr inż. Andrzej J. Bożbrzech

I Informacje ogólne

1. Zamawiającym jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. (71) 398-80-36/39, fax. (71) 398-81-81, e-mail: zukkielczow@onet.pl, www.zuk-kielczow.pl, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759) na „Zakup hydrantów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie”.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

II Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759) prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.
2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

III Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa hydrantów w ilości i o parametrach opisanych poniżej:

118 Jan
GP

Lp.		Ilość szt.
1	Hydrant nadziemny DN80 wysokość całkowita min. 2100mm	30
2	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 750mm	7
3	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 1000mm	10
4	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 1250mm	3
5	Skrzynka żeliwna do hydrantu podziemnego	20
6	Zasuwa kołnierzowa do wody pitnej DN80	20
7	Obudowa sztywna zasuwy DN80	20
8	Skrzynka żeliwna do zasuw DUŻA	50
9	Kołnierz przejściowy DN80 8otworów/4otwory	25
10	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=20cm żeliwo szare	5
11	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=30cm żeliwo szare	10
12	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=40cm żeliwo szare	10
13	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=50cm żeliwo szare	10
14	Kolano stopowe, DN80, żeliwo szare 8 otworów	10
15	Kolano stopowe, DN80, żeliwo szare 4 otworów	10
16	Tabliczka "H" oznaczeniowa	50
17	Tabliczka "Z" oznaczeniowa	50
18	Uszczelka do wody, do kołnierzy DN80	100
19	Śruby i nakrętki M16 ocynkowane L=65mm	100
20	Trójnik żeliwny DN100/DN80 do wody, kołnierzowy	5
21	Trójnik żeliwny DN150/DN80 do wody, kołnierzowy	5
22	Trójnik żeliwny DN80/DN80 do wody, kołnierzowy	3

Wymogi dla hydrantów DN80 nadziemnych:

1. Dwa przyłącza kołnierzowe DN75 zgodnie z PN-EN 1092-2.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki minimum 250µm. dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
3. Korpus górny oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN GJS-400-15, kolumna stalowa cynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej lub żeliwna sferoidalna, trzpień ze stali nierdzewnej, wrzeciono ze stali nierdzewnej.
4. Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
5. Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania.
6. Gniazdo zamknięcia hydrantu wykonane z mosiądzu.
7. Tłok hydrantu na wulkanizowany gumą EPDM.
8. Odwodnienie uruchamiane jedynie z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.

MS *du* *9/3*

9. Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80 - 10dm³/s.
10. Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa.

Wymogi dla hydrantów DN80 podziemnych:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki minimum 250µm. dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
2. Korpus górny oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa, kolumna stalowa cynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej lub żeliwna sferoidalna, trzpień ze stali nierdzewnej, wrzeciono ze stali nierdzewnej.
3. Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
4. Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,
5. Gniazdo zamknięcia hydrantu wykonane z mosiądzu.
6. Tłok hydrantu na wulkanizowany gumą EPDM.
7. Odwodnienie uruchamiane jedynie z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
8. Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80 – 10dm³/s.
9. Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa.

Wymogi dla kołnierzowych zasuw DN80:

1. Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie min PN10.
2. Długość zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558-1:2001, F5 (DIN 3202).
3. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15.
4. Prosty przelot zasuw, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.
5. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH.
6. Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego.

7. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem trzpienia, stanowiący nierozłączną całość.
8. Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciovych podkładek tworzywowych.
9. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium.
10. Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy.
11. Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.
12. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 (zewnątrzna i wewnętrzna).
13. Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.
14. Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa.

Wszystkie materiały mają posiadać atest PZH i dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

2. Warunki dostawy:

- a) dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnych wezwaniach wysyłanych Wykonawcy mailem,
- b) przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu w ilościach i terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu, na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 55-093 Kielczów, ul. Wilczycka 14 (w godzinach pracy zakładu tj. 7:00-15:00). Termin realizacji dostaw nie może przekroczyć 7 dni,
- c) wymagany minimalny okres gwarancji na każdy element dostarczonego przedmiotu zamówienia – 24 miesiące licząc od dnia dostawy (dokumenty gwarancyjne dostarczone zostaną wraz z przedmiotem zamówienia).

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający **nie przewiduje** zamówień uzupełniających.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

Zamawiający **nie dopuszcza** porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający **nie dopuszcza** rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający **nie przewiduje** zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV Termin wykonania zamówienia


Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę do dnia 30.09.2013r. na podstawie protokołu odbioru. Dostawy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę następować będą od dnia podpisania umowy do końca 2014r. na podstawie pisemnych wezwań (drogą mailową) przez Zamawiającego.

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

VI Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:
 - a) formularza ofertowego (załącznik nr 1),
 - b) kart katalogowych producenta,
 - c) oświadczenie, iż Wykonawca uważa się za związanego z ofertą do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, lecz nie dłużej niż termin związania ofertą tj. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert,



- d) oświadczenie Wykonawcy, iż jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
 - e) oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne informacje potrzebne do właściwego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia,
 - f) oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,
 - g) w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdziale VI:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - wykaz (zawierający co najmniej trzech) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług zbieżnych z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Uwaga!!!

Oferty bez wymaganych w/w dokumentów lub z dokumentami złożonymi w niewłaściwej formie będą odrzucone bez poddawania ocenie.

VII Sposób oraz osoby uprawnione do porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawców należy kierować na adres i nr faksu wskazany w rozdziale I.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą kierowane na adres i numer faksu wskazany w ofercie.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
5. W szczególnych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej.

6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰ jest Z-ca Kierownika Wodociągów Pan Marcin Stadnik tel. 71 398 80 36 wew. 120.
8. Treść zapytań Dostawcy (bez ujawniania źródła) i odpowiedzi Zamawiającego będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.zuk-kielczow.pl
W związku z powyższym zaleca się śledzić zmiany na w/w stronie internetowej.

VIII Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

IX Termin związania oferta

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nieulegających usunięciu bez pozostawiania śladów.
2. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.
3. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 2.
4. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczętką.
5. Wszystkie zapisane strony ofert, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

6. W przypadku grupy podmiotów (*konsorcjum*) dla uznania ważności oferty konieczne jest ustanowienie pełnomocnika („lidera”) do:

- lub
- a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - b) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz załączenie dla niego odpowiedniego pełnomocnictwa do oferty.

7. Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną: „**Zakup hydrantów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie. Nie otwierać przed: 27.09.2013r. godz. 10³⁰”**”.

8. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kserokopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert z zastrzeżeniem:

1) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty - zawiadomienie takie, oznakowane powinno być w ten sam sposób jak koperta oferty, z dopiskiem „zamiana” (*według wskazówek wskazanych poniżej*) lub „wycofanie”;

2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) - oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „**Oferta zamienna (kompletna)**”;

3) w przypadku, gdyby Wykonawca chciał wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej, należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian; w ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie, opisane na każdej stronie „**ZAMIANA DOKONANA W DNIU**” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowiąć będą wraz z ofertą zamienną, kompletną całość - oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „**Oferta zamienna (uzupełnienia)**”;

4) elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną - w przypadku rozbieżności lub niekompletności, Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone;

5) wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

12. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z opisem określonym w pkt. od 1 do 11 SIWZ ponosi Wykonawca.

13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „**Tajemnica przedsiębiorstwa**”.

14. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.

15. Cena oferty netto musi być podana cyfrowo i słownie. Podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

16. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

17. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

18. Oferta winna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego, zał. Nr 1,
- parafowany na każdej stronie tekst umowy wg załączonego wzoru, zał. Nr 2,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualną informację z KRK albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 Ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych,(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

- referencje potwierdzone przez Zamawiającego (ściśle wg zapisu SIWZ rozdział VI Warunki wymagane od Wykonawcy),
- karty katalogowe producenta (oraz inną dokumentację techniczną) w języku polskim dla każdego oferowanego wodomierza,
- wzór karty gwarancyjnej.

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta.
2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
3. Termin składania ofert upływa dnia: **27.09.2013r. godz. 10⁰⁰**.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu składania ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna, w dniu **27.09.2013 r. godz. 10³⁰**.
6. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
7. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
9. Informacje, o których mowa w punkcie 7, 8 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

XII Sposób obliczenia ceny

1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena ta powinna obejmować zakres dostaw określonych w rozdziale III i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto. Podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
3. W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosownych ustaw.

XIII Kryteria oraz sposób oceny ofert


1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena – 100%.
2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego podanej w rozdziale I.

XV Ogólne warunki umowy

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy w dniu 27.09.2013r. zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. Wzór umowy, nie podlega negocjacom a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.





XVII Żądanie wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem podwykonawców.
2. Zamawiający nie określa, jaka część zamówienia, nie może być powierzona podwykonawcom.
3. Wykonawca odpowiada za działania bądź zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

Do SIWZ załączono:

1. Formularz oferty wraz z oświadczeniem, zał. Nr 1
2. Wzór umowy, zał. Nr 2


Prezes
mgr inż. Ernst J. Bolibruch

INSPEKTOR
ds. eksploatacji

mgr inż. Aneta Śliwa

Z-ca kierownika
ds. remontów i inwestycji
piłnu wodociągów
mgr inż. Marcin Stodnik



FORMULARZ OFERTY

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759) prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie, na:

„Zakup hydrantów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie”

Zamówienie zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamówieniem sektorowym. Zgodnie z art. 133 w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania regulacji ustawowych.

Nazwa i adres Oferenta:

.....
.....

Telefon

Fax

NIP

Regon

Nazwa banku i nr rachunku bankowego:

.....

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu składamy niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ z dnia2013 r.

1. Oświadczam, iż Wykonawca uważa się za związanego swoją ofertą do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, lecz nie dłużej niż termin związania ofertą tj. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert,
2. Oświadczam, iż Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
3. Oświadczam, iż Wykonawca posiada niezbędne informacje potrzebne do właściwego wykonania dzieła będącego przedmiotem zamówienia,
4. Oświadczam, iż Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,
5. Oświadczamy, że zamówienie Wykonawca zamierza wykonać samodzielnie /z udziałem następujących wykonawców*:

a) w części dotyczącej

b) w części dotyczącej

6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń zawarty w SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Lp.		Ilość szt.	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT PLN	Wartość brutto PLN
1	Hydrant nadziemny DN80 wysokość całkowita min. 2100mm	30				
2	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 750mm	7				
3	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 1000mm	10				
4	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 1250mm	3				
5	Skrzynka żeliwna do hydrantu podziemnego	20				
6	Zasuwa kołnierzowa do wody pitnej DN80	20				
7	Obudowa sztywna zasuw DN80	20				
8	Skrzynka żeliwna do zasuw DUŻA	50				
9	Kołnierz przejściowy DN80 8otworów/4otwory	25				
10	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=20cm żeliwo szare	5				
11	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=30cm żeliwo szare	10				
12	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=40cm żeliwo szare	10				
13	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=50cm żeliwo szare	10				
14	Kolano stopowe, DN80, żeliwo szare 8 otworów	10				

15	Kolano stopowe, DN80, żeliwo szare 4 otworów	10				
16	Tabliczka "H" oznaczeniowa	50				
17	Tabliczka "Z" oznaczeniowa	50				
18	Uszczelka do wody, do kołnierzy DN80	100				
19	Śruby i nakrętki M16 ocynkowane L=65mm	100				
20	Trójnik żeliwny DN100/DN80 do wody, kołnierzowy	5				
21	Trójnik żeliwny DN150/DN80 do wody, kołnierzowy	5				
22	Trójnik żeliwny DN80/DN80 do wody, kołnierzowy	3				

Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia za łączną:

cenę netto w wysokości:

..... zł

(słownie:

.....)

plus obowiązujący podatek VAT.

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw hydrantów od dnia podpisania umowy do końca 2014r.

Oferta zawiera ponumerowanych i zaparafowanych stron

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis przedstawiciela oferenta)

* niewłaściwe skreślić

UMOWA Nr /2013

zawarta w dniu 2013 r. w Kielczowie pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczowie, ul. Wilczycka 14, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000098993, o kapitale zakładowym 29 206 221,00zł, NIP 896-11-98-303, REGON 931976499, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu **Pana Erwina Jacka Bolibrzucha**, zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

.....
NIP, Regon,
reprezentowanym przez,
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759) ponieważ zamówienie jest zamówieniem sektorowym, a jego wartość nie przekracza progów ustalonych zgodnie z art. 11 ust. 8 w związku z art. 133 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.

§1

1. Zamawiający nabywa, a Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać zakupione hydranty na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie, w ilości i o parametrach opisanych poniżej:

Lp.		Ilość szt.
1	Hydrant nadziemny DN80 wysokość całkowita min. 2100mm	30
2	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 750mm	7
3	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 1000mm	10
4	Hydrant podziemny DN80 wysokość całkowita 1250mm	3
5	Skrzynka żeliwna do hydrantu podziemnego	20
6	Zasuwa kołnierzowa do wody pitnej DN80	20
7	Obudowa sztywna zasuw DN80	20
8	Skrzynka żeliwna do zasuw DUŻA	50
9	Kołnierz przejściowy DN80 8otworów/4otwory	25
10	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=20cm żeliwo szare	5
11	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=30cm żeliwo szare	10
12	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=40cm żeliwo szare	10
13	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=50cm żeliwo szare	10
14	Kołano stopowe, DN80, żeliwo szare 8 otworów	10
15	Kołano stopowe, DN80, żeliwo szare 4 otworów	10
16	Tabliczka "H" oznaczeniowa	50
17	Tabliczka "Z" oznaczeniowa	50
18	Uszczelka do wody, do kołnierzy DN80	100
19	Śruby i nakrętki M16 ocynkowane L=65mm	100

20	Trójnik żeliwny DN100/DN80 do wody, kołnierzowy	5
21	Trójnik żeliwny DN150/DN80 do wody, kołnierzowy	5
22	Trójnik żeliwny DN80/DN80 do wody, kołnierzowy	3

Wymogi dla hydrantów DN80 nadziemnych:

1. Dwa przyłącza kołnierzowe DN75 zgodnie z PN-EN 1092-2.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki minimum 250µm. dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
3. Korpus górny oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN GJS-400-15, kolumna stalowa cynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej lub żeliwna sferoidalna, trzpień ze stali nierdzewnej, wrzeciono ze stali nierdzewnej.
4. Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
5. Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania.
6. Gniazdo zamknięcia hydrantu wykonane z mosiądzu.
7. Tłok hydrantu na wulkanizowany gumą EPDM.
8. Odwodnienie uruchamiane jedynie z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
9. Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80 - 10dm³/s.
10. Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa.

Wymogi dla hydrantów DN80 podziemnych:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki minimum 250µm. dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
2. Korpus górny oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa, kolumna stalowa cynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej lub żeliwna sferoidalna, trzpień ze stali nierdzewnej, wrzeciono ze stali nierdzewnej.
3. Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
4. Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,
5. Gniazdo zamknięcia hydrantu wykonane z mosiądzu.
6. Tłok hydrantu na wulkanizowany gumą EPDM.
7. Odwodnienie uruchamiane jedynie z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
8. Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80 - 10dm³/s.
9. Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa.

Wymogi dla kołnierzowych zasuw DN80:

1. Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie min PN10.
2. Długość zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558-1:2001, F5 (DIN 3202).
3. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15.
4. Prosty przelot zasuw, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

5. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH.
6. Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego.
7. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem trzpienia, stanowiący nierozłączną całość.
8. Wrzeczono łożyskowane za pomocą nisko tarciovych podkładek tworzywowych.
9. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium.
10. Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy.
11. Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.
12. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 (zewnątrzna i wewnętrzna).
13. Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.
14. Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa.

Wszystkie materiały mają posiadać atest PZH i dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

§2

1. Faktura VAT na przedmiot umowy zostanie wystawiona przez Wykonawcę do dnia 30.09.2013r. na podstawie protokołu odbioru. Dostawy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę następować będą od dnia podpisania umowy do końca 2014r. na podstawie pisemnych wezwań (drogą mailową) Zamawiającego ze wskazaniem miejsca dostarczenia i zostanie potwierdzony na podstawie protokołów wydania, podpisanych przez obie strony.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. Powiadomienie nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

§3

Wartość netto **całości przedmiotu umowy**, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, strony ustalają w kwocie:

cena netto w wysokości: zł

(słownie:)

plus obowiązujący podatek VAT.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

§6

1. Wykonawca na dostarczone hydranty, będące przedmiotem umowy udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej rękojmi i gwarancji liczonej od dnia dokonania dostawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ważne karty gwarancyjne do hydrantów będących przedmiotem zamówienia w dniu ich dostarczenia.
3. W przypadku braku ważnych kart gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo odmówić odebrania przedmiotu umowy, uznając dostawę za niekompletną.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w §3 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy;
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, określonego w §3 ust.1 umowy, za cały przedmiot umowy.

§8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 - b) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego;
 - c) gdy Wykonawca przerwał bez uzasadnienia realizację usługi, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy:
 - a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. W przypadku wykonania zlecenia w sposób sprzeczny z umową, polegający na:
 - a) niezrealizowaniu przez Wykonawcę usługi;
 - b) nienależytym zrealizowaniu usługi;Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez dodatkowego wezwania, z winy Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§9

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan Marcin Stadnik tel. kom. 785 018 051.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest tel.

§10

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§11

1. Sprawy, co do których nie zostanie osiągnięte porozumienie, rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§13

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz SIWZ.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: