

.....
 (pieczęć adresowa Wykonawcy)
 NIP*):
 REGON*):.....
 tel.*):
 fax*):
 adres e – mail*):

WZÓR OFERTY

**Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 Ul. Wilczycka 14
 55-093 Kielczów**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2018 r. prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, obowiązujący w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielczowie, na:

„Badanie wody i popłuczyn w roku 2018/2019”

Ja/My, niżej podpisany/i

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

a) cena netto:zł

(słownie netto))

b) podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

L P	Rodzaj analiz	Zakres analiz	Terminy poboru prób oraz ilość i miejsce poboru prób	Cena netto
1	Monitoring kontrolny (woda uzdatniona)	Parametry mikrobiologiczne - Bakterie grupy coli - Escherichia coli Wskaźniki fizyczne i organoleptyczne - Barwa - Mętność - pH - Przewodność elektryczna - Smak - Zapach - Temperatura	Łącznie 55 punktów poboru prób 1) 09-11.04.2018r. 14 punktów poboru próbek wody - Piekarnia, Długoleka ul. Wiejska 31 - Sklep spożywczy, Kamień ul. Bursztynowa 25 - ZUK Sp. z o.o., Kielczów ul. Wilczycka 14 - Ośrodek Zdrowia, Siedlec ul. Wrocławska 8 - Biblioteka, Łozina ul. Miłicka 6 - Szkoła Podstawowa, Szczodre ul. Trzebnicka 42 - Szkoła Podstawowa, Borowa ul. Parkowa 2 - Stacja Uzdatniania Wody w Łozinie - Stacja Uzdatniania Wody w Łosicach - Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcu - Stacja Uzdatniania Wody w Śliwicach - Stacja Uzdatniania Wody w Długolece - Stacja Uzdatniania Wody w Borowej - Stacja Uzdatniania Wody w Piecowicach	Cena netto/ 1 punkt Cena netto/55 punktów

K. J. G.

	<p>Parametry chemiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amonowy jon - Azotyny - Chlor wolny - Mangan - Siarczany - Twardość - Utlenialność z KMnO_4 - Żelazo 	<p>2) 14-16.05.2018r. <u>2 punkty poboru próbek wody</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sklep spożywczy, Kamień ul. Bursztynowa 25 (dla wodociągu Piecowice) - Szkoła Podstawowa, Szczodre ul. Trzebnicka 42 (dla wodociągu Łosice) <p>3) 11-13.06.2018r. <u>2 punkty poboru próbek wody</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sklep spożywczy, Kamień ul. Bursztynowa 25 (dla wodociągu Piecowice) - Szkoła Podstawowa, Szczodre ul. Trzebnicka 42 (dla wodociągu Łosice) <p>4) 02-04.07.2018r. <u>7 punktów poboru próbek wody</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stacja Uzdatniania Wody w Łozinie - Stacja Uzdatniania Wody w Łosicach - Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcu - Stacja Uzdatniania Wody w Śliwicach - Stacja Uzdatniania Wody w Długoleńce - Stacja Uzdatniania Wody w Borowej - Stacja Uzdatniania Wody w Piecowicach <p>5) 03-05.09.2018r. <u>14 punktów poboru próbek wody</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Piekarnia, Długoleńka ul. Wiejska 31 - Sklep spożywczy, Kamień ul. Bursztynowa 25 - ZUK Sp. z o.o., Kielczów ul. Wilczycka 14 - Ośrodek Zdrowia, Siedlec ul. Wrocławska 8 - Biblioteka, Łozina ul. Milicka 6 - Szkoła Podstawowa, Szczodre ul. Trzebnicka 42 - Szkoła Podstawowa, Borowa ul. Parkowa 2 - Stacja Uzdatniania Wody w Łozinie - Stacja Uzdatniania Wody w Łosicach - Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcu - Stacja Uzdatniania Wody w Śliwicach - Stacja Uzdatniania Wody w Długoleńce - Stacja Uzdatniania Wody w Borowej - Stacja Uzdatniania Wody w Piecowicach <p>6) 05-07.11.2018r. <u>14 punktów poboru próbek wody</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Piekarnia, Długoleńka ul. Wiejska 31 - Sklep spożywczy, Kamień ul. Bursztynowa 25 - ZUK Sp. z o.o., Kielczów ul. Wilczycka 14 - Ośrodek Zdrowia, Siedlec ul. Wrocławska 8 - Biblioteka, Łozina ul. Milicka 6 - Szkoła Podstawowa, Szczodre ul. Trzebnicka 42 - Szkoła Podstawowa, Borowa ul. Parkowa 2 - Stacja Uzdatniania Wody w Łozinie - Stacja Uzdatniania Wody w Łosicach - Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcu - Stacja Uzdatniania Wody w Śliwicach - Stacja Uzdatniania Wody w Długoleńce - Stacja Uzdatniania Wody w Borowej - Stacja Uzdatniania Wody w Piecowicach <p>7) 10-12.12.2018r. <u>2 punkty poboru próbek wody</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sklep spożywczy, Kamień ul. Bursztynowa 25 (dla wodociągu Piecowice) - Szkoła Podstawowa, Szczodre ul. Trzebnicka 42 (dla wodociągu Łosice) 	
--	---	---	--

16.12.18

2	<p>Monitoring przeglądowy (woda uzdatniona)</p>	<p>Parametry mikrobiologiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bakterie grupy coli - Escherichia coli - Enterokoki - Ogólna liczba mikroorganizmów w (22°C±2) po 72h <p>Wskaźniki fizyczne i organoleptyczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barwa - Mętność - pH - Przewodność - Smak - Zapach - Temperatura <p>Parametry chemiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akryloamid - Aluminium - Antymon - Amonowy jon - Arsen - Azotany - Azotyny - Benzen - Benzo/a/piren - Bor - Bromiany -Bromodichlorometan - Chlor wolny - Chloraminy - Chlorek winylu - Chlorki - Chrom - Cyjanki - 1,2-dichloroetan - Epichlorohydryna - Fluorki - Formaldehyd - Ftałan dibutyłu - Kadm - Magnez - Mangan - Miedź - Nikiel - Ołów - Rtęć - Selen - Siarczany - Srebro - Sód - Trichlorometan - Tetrachlorometan - Twardość - Utlenialność z KMnO₄ - Wapń - Żelazo - Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu - Σ trichlorobenzenów - Σ THM - Σ WWA - 2,4,6-trichlorofenol 	<p>Łącznie 14 punktów poboru prób</p> <p>1) 05-07.03.2018r. <u>7 punktów poboru próbek wody</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stacja Uzdatniania Wody w Łozinie - Stacja Uzdatniania Wody w Łosicach - Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcu - Stacja Uzdatniania Wody w Śliwicach - Stacja Uzdatniania Wody w Długołęce - Stacja Uzdatniania Wody w Borowej - Stacja Uzdatniania Wody w Piecowicach <p>2) 01-03.10.2018r. <u>7 punktów poboru próbek wody</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stacja Uzdatniania Wody w Łozinie - Stacja Uzdatniania Wody w Łosicach - Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcu - Stacja Uzdatniania Wody w Śliwicach - Stacja Uzdatniania Wody w Długołęce - Stacja Uzdatniania Wody w Borowej - Stacja Uzdatniania Wody w Piecowicach 	<p>Cena netto/ 1 punkt</p> <p>.....</p> <p>Cena netto/14 punktów</p> <p>.....</p>
---	--	---	--	---

11-1-2018

3	Substancje promieniotwórcze (woda surowa - studnie)	- Radon - Tryt - Ra-226 - Ra-228	Łącznie 5 punktów poboru prób 1) 05-07.03.2018r. <u>5 punktów poboru próbek wody</u> - 4 studnie - SUW Siedlec - 1 studnia (nr II) - SUW Łozina	Cena netto/ 1 punkt Cena netto/5 punktów
4	Monitoring studni (woda surowa)	Wskaźniki fizyczne i organoleptyczne - Barwa - Mętność - pH - Przewodność - Zapach - Temperatura Parametry chemiczne - Akryloamid - Aluminium - Antymon - Amonowy jon - Arsen - Azotany - Azotyny - Benzen - Benzo/a/piren - Bor - Bromiany - Bromodichlorometan - Chloraminy - Chlorek winylu - Chlorki - Chrom - Cyjanki - 1,2-dichloroetan - Epichlorohydryna - Fluorki - Formaldehyd - Ftalan dibutyłu - Kadm - Magnez - Mangan - Miedź - Nikiel - Ołów - Rtęć - Selen - Siarczany - Srebro - Sód - Trichlorometan - Tetrachlorometan - Twardość - Utlenialność z KMnO ₄ - Wapń - Żelazo - Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu - Σ trichlorobenzenów - Σ THM - Σ WWA - 2,4,6-trichlorofenol	Łącznie 20 punktów poboru prób 1) 05-07.03.2018r. <u>10 punktów poboru próbek wody</u> - 4 studnie - SUW Łozina - 2 studnie - SUW Łosice - 4 studnie - SUW Siedlec 2) 14-16.05.2018r. <u>10 punktów poboru próbek wody</u> - 3 studnie - SUW Śliwice - 1 studnia - SUW Długołęka - 2 studnie - SUW Borowa - 4 studnie - SUW Piecowice	Cena netto/ 1 punkt Cena netto/20 punktów

12-1-2018

5	Badanie popłuczyn	Parametry - Odczyn - Zawiesiny	Łącznie 42 punkty poboru prób 1) 05-07.03.2018r. <u>7 punktów poboru próbek popłuczyn</u> - zbiornik popłuczyn na SUW Łozina - zbiornik popłuczyn na SUW Łosice - zbiornik popłuczyn na SUW Siedlec - zbiornik popłuczyn na SUW Śliwice - zbiornik popłuczyn na SUW Długoleka - zbiornik popłuczyn na SUW Borowa - zbiornik popłuczyn na SUW Piecowice 2) 09-11.04.2018r. <u>7 punktów poboru próbek popłuczyn</u> - zbiornik popłuczyn na SUW Łozina - zbiornik popłuczyn na SUW Łosice - zbiornik popłuczyn na SUW Siedlec - zbiornik popłuczyn na SUW Śliwice - zbiornik popłuczyn na SUW Długoleka - zbiornik popłuczyn na SUW Borowa - zbiornik popłuczyn na SUW Piecowice 3) 02-04.07.2018r. <u>7 punktów poboru próbek popłuczyn</u> - zbiornik popłuczyn na SUW Łozina - zbiornik popłuczyn na SUW Łosice - zbiornik popłuczyn na SUW Siedlec - zbiornik popłuczyn na SUW Śliwice - zbiornik popłuczyn na SUW Długoleka - zbiornik popłuczyn na SUW Borowa - zbiornik popłuczyn na SUW Piecowice 4) 06-08.08.2018r. <u>7 punktów poboru próbek popłuczyn</u> - zbiornik popłuczyn na SUW Łozina - zbiornik popłuczyn na SUW Łosice - zbiornik popłuczyn na SUW Siedlec - zbiornik popłuczyn na SUW Śliwice - zbiornik popłuczyn na SUW Długoleka - zbiornik popłuczyn na SUW Borowa - zbiornik popłuczyn na SUW Piecowice 5) 03-05.09.2018r. <u>7 punktów poboru próbek popłuczyn</u> - zbiornik popłuczyn na SUW Łozina - zbiornik popłuczyn na SUW Łosice - zbiornik popłuczyn na SUW Siedlec - zbiornik popłuczyn na SUW Śliwice - zbiornik popłuczyn na SUW Długoleka - zbiornik popłuczyn na SUW Borowa - zbiornik popłuczyn na SUW Piecowice 6) 01-03.10.2018r. <u>7 punktów poboru próbek popłuczyn</u> - zbiornik popłuczyn na SUW Łozina - zbiornik popłuczyn na SUW Łosice - zbiornik popłuczyn na SUW Siedlec - zbiornik popłuczyn na SUW Śliwice - zbiornik popłuczyn na SUW Długoleka - zbiornik popłuczyn na SUW Borowa - zbiornik popłuczyn na SUW Piecowice	Cena netto/ 1 punkt Cena netto/42 punkty
---	--------------------------	---	--	---

Zobowiązujemy się do poboru próbek w terminach i miejscach podanych w tabeli powyżej.

2. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

K. P. K.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.
6. Oświadczam, że zamówienie zamierzam wykonać samodzielnie /z udziałem następujących wykonawców*:
1. w części dotyczącej
 2. w części dotyczącej
7. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
8. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
9. Inne ustalenia:.....
10. Osoba do kontaktu.....

Oferta zawiera ponumerowanych i zaparafowanych stron

Załączniki do oferty:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... dnia

.....
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy