

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu dwóch otworów badawczo-eksploatacyjnych - studnie głębinowe nr III i IVA na dz. nr 308 (obecnie dz. nr 308/2) na ujęciu wód podziemnych w Borowej, gmina Długoleka.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. (71) 398-80-36/39, fax. (71) 398-81-81, e-mail: zukkielczow@onet.pl, www.zuk-kielczow.pl.

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, obowiązujący w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielczowie.

3. Przedmiot zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania robót geologicznych polegających na wykonaniu dwóch otworów badawczo-eksploatacyjnych - studnie głębinowe nr III i IVA na dz. nr 308 (obecnie dz. nr 308/2) na ujęciu wód podziemnych w Borowej, gmina Długoleka.

3.2. Zakres prac obejmuje 3 etapy wykonania robót:

ETAP I

- wykonanie otworu studziennego do głębokości 38,5 m ppt. (z możliwością pogłębienia do 45 m ppt.): studnia nr III, wykonanie systemem mechanicznym, udarowo-okrętnie „na sucho”, w dwóch kolumnach rur wiertniczych:
 - Ø 508 mm (20 cal) do głębokości około 15 m ppt.
 - Ø 457 mm (18 cal) do docelowej głębokości 38,5 m ppt.
- wykonanie konstrukcji kolumny filtrowej otworu nr III (która może ulec pewnej modyfikacji w zależności od rezultatów wiercenia) składającej się z:
 - rury podfiltrowej PVC z denkiem DN 250/280 mm, długości 4,0 m w przelocie 34,0 - 38,0 m ppt;
 - filtra szczelinowego Johnson DN 273 mm, o zakładanej długości części roboczej 8,0 m, w przelocie 26,0 - 34,0 m ppt, z łącznikami do rur PVC 250/280 mm;
 - rury nadfiltrowej PCV DN 250/280 mm, długości 26,0 m, w przelocie 0,0 - 26,0 m ppt.;
- Wykonanie obsypki żwirowej filtra o granulacji dobranej w zależności od wyników wiercenia oraz wielkości zastosowanego filtra;
- Wykonanie korka compaktonitowego dla eliminacji bezpośredniego kontaktu z wodami opadowymi oraz potencjalnymi zagrożeniami z powierzchni terenu.

ETAP II

- wykonanie otworu studziennego do głębokości 38,0 m ppt. (z możliwością pogłębienia do 45 m ppt.): studnia nr IVa, wykonanie systemem mechanicznym, udarowo-okrętnie „na sucho”, w dwóch kolumnach rur wiertniczych:
 - Ø 508 mm (20 cal) do głębokości około 14 m ppt.
 - Ø 457 mm (18 cal) do docelowej głębokości 38 m ppt.

- wykonanie konstrukcji kolumny filtrowej otworu nr III (która może ulec pewnej modyfikacji w zależności od rezultatów wiercenia) składającej się z:
 - rury podfiltrowej PVC z denkiem DN 250/280 mm, długości 4,0 m w przelocie 33,0 - 37,0 m ppt;
 - filtra szczelinowego Johnson DN 273 mm, o zakładanej długości części roboczej 8,0 m, w przelocie 25,0 - 33,0 m ppt, z łącznikami do rur PVC 250/280 mm;
 - rury nadfiltrowej PCV DN 250/280 mm, długości 25,0 m, w przelocie 0,0 - 25,0 m ppt.
- Wykonanie obsypki żwirowej filtra o granulacji dobranej w zależności od wyników wiercenia oraz wielkości zastosowanego filtra;
- Wykonanie korka kompaktonitowego dla eliminacji bezpośredniego kontaktu z wodami opadowymi oraz potencjalnymi zagrożeniami z powierzchni terenu.

ETAP III

- wykonanie pompowań oczyszczających, dezynfekcji oraz pompowań pomiarowych oraz zespołowego pompowania pomiarowego zgodnie z projektem robót geologicznych stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- przeprowadzanie inspekcji video TV w kolorze (monitoring) wykonanych otworów badawczo-eksploatacyjnych z równoczesnym pomiarem długości poszczególnych elementów konstrukcji kolumny filtrowej;
- zabezpieczenie wykonanych studni poprzez wykonanie pokryw ochronnych uniemożliwiających dostęp osób postronnych do studni;
- przekazanie dokumentacji powykonawczej (dzienniki pompowań, atesty, certyfikaty i deklaracje dopuszczające wbudowane rury PVC kolumny filtrowej i filtr typu Johnson do zabudowy w studniach ujęciowych oraz potwierdzenie, że materiały te spełniają Polskie Normy PN-G-02323).

3.3. Prace zostaną przeprowadzone na podstawie:

b) Decyzji Nr 31/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 03.07.2017 r. stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dokumentacji pod nazwą: „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczo-eksploatacyjnych nr II i IVA na ujęciu wód podziemnych w Borowe, gmina Długołęka” opracowany przez mgr Waldemara Klestę w maju 2017r. stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.4. Szczegółowy zakres obowiązków określa §2 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3.5. Dodatkowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obowiązkowej wizji lokalnej terenu przy stacji uzdatniania wody przy udziale pracownika ZUK Sp. z o.o. oraz uzyskania niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Nadzór Inwestorski

4.1. Roboty geologiczne polegające na wykonaniu dwóch otworów badawczo-eksploatacyjnych będą przeprowadzone pod nadzorem Inspektora nadzoru hydrogeologicznego wskazanego przez Zamawiającego.

4.2. Koszty nadzoru Inspektora nadzoru hydrogeologicznego ponosi Zamawiający.

4.3. Dane kontaktowe Inspektora nadzoru hydrogeologicznego zostaną przekazane Wykonawcy przed rozpoczęciem robót.

4.4. Inspektor nadzoru hydrogeologicznego ma prawo do wydawania Wykonawcy: poleceń, zaleceń oraz decyzji o wstrzymaniu prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niezgodności z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1-2 zapytania ofertowego.

4.5. Inspektor nadzoru hydrogeologicznego ma prawo do wstrzymania prac w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac z naruszeniem obowiązujących norm branżowych lub przepisów BHP.

4.6. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru hydrogeologicznego mają prawo do kontroli Wykonawcy w czasie realizacji robót, w zakresie wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w §2 umowy stanowiącej załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

5. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie prac: po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia wodonoprawnego oraz po spełnieniu warunku braku sprzeciwu organu właściwego w sprawach zgłoszeń wodonoprawnych, a także po spełnieniu warunku upływu 14 dni od daty powiadomienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy w Długołęce o zamiarze rozpoczęcia prac wiertniczych i dokumentacyjnych.

- zakończenie pełnej realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.06.2018 r.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia lub jego części przez podwykonawców.

8. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

9. Wymagania dotyczące wadium

9.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości tj. **4 500,00 zł** (słownie: *cztery tysiące pięćset złotych*).

9.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) w pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

9.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w Zakładzie w Biurze Obsługi Klienta - w nieprzekraczalnym terminie - **do dnia składania ofert, tj. do dnia 26.03.2018 r. do godz. 9⁰⁰.**

9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY 36 9584 1021 2003 0302 0971 0001 z dopiskiem „WADIUM” i tytułem wpłaty : „Wykonanie dwóch otworów badawczo-eksploatacyjnych SUW Borowa” tak by na dzień otwarcia ofert, tj. **na dzień 26.03.2018 r. do godz. 9⁰⁰** - znajdowało się na koncie Zamawiającego.

9.6. Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium, zaś dowód wniesienia wadium zostanie dołączony do oferty.

9.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9.9. Zwrot lub utratę wadium określa Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZUK Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie .

10. Warunki udziału w postępowaniu:

10.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą:

- formularz ofertowy (wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego) stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
- parafowany na każdej stronie wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- dowód wpłaty wadium;
- protokół z dokonania obowiązkowej wizji lokalnej terenu stacji uzdatniania wody przy udziale pracownika ZUK Sp. z o.o.;
- dokumenty wymienione w punkcie 10.3.

10.2. Złożony formularz winien być kompletny, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku podpisu formularza lub załączników przez pełnomocników, pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z dokumentami ofertowymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność),

10.3. Do oferty należy załączyć:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) wykaz co najmniej 6 prac związanych z wykonaniem otworu studziennego o głębokości minimum 45 m ppt. systemem mechanicznym, udarowo-okrętnie „na sucho” o wartości co najmniej 80 000,00 zł netto (każda), wykonanych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju prac, wartości, daty, miejsca wykonania, nazwy Zamawiającego oraz załączeniem referencji potwierdzających, że prace te zostały wykonane należyte. Do każdej pozycji wykazu muszą być załączone referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do zapytania,
- c) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do każdej pozycji wykazu muszą być załączone certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje.

10.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Oferty niespełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone bez poddawania dalszej ocenie.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
- b) Termin składania ofert upływa dnia **26.03.2018r. godz. 09⁰⁰**,
- c) Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną: **„Wykonanie dwóch otworów badawczo-eksploatacyjnych SUW Borowa. Nie otwierać przed: 26.08.2018r. godz. 09¹⁰”**,
- d) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu składania ofert,
- e) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna), w dniu **26.03.2018r. godz. 09¹⁰**,
- f) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

12. Sposób oraz osoby uprawnione do porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

- a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną;
- b) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ jest Pan Jerzy Kupczyk, tel. 533 219 614.
- c) Treść zapytań Wykonawcy (bez ujawniania źródła) i odpowiedzi Zamawiającego będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.zuk-kielczow.pl. W związku z powyższym zaleca się śledzić zmiany na w/w stronie internetowej.

13. Kryteria oraz sposób oceny ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu

- a) Jedynym kryterium wyboru spośród kompletnych ofert (spełniających warunki udziału w postępowaniu) będzie cena,
- b) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- c) Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty. Cena ta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- d) Cena winna być wyrażona w złotych polskich netto. Podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
- e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14. Informacje dodatkowe

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

14.2. Po zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Zamawiającego o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie poinformowany o miejscu i czasie podpisania umowy.

14.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem punktu 15 zapytania ofertowego.

14.4. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

14.5. Wzór umowy nie podlega negocjacom, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

14.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny ofertowej netto.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

15.3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

15.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Zakładu Usług Komunalnych

15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓLDZIELCZY W OLEŚNICY 36 9584 1021 2003 0302 0971 0001.


15.6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- a) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych i uznania ich przez Zamawiającego jako należycie wykonane poprzez podpisanie bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót;
- b) pozostała część zabezpieczenia nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

Do Zapytania ofertowego załączono:

1. Zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dokumentacja pod nazwą: „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczo-eksploatacyjnych nr II i IVA na ujęciu wód podziemnych w Borowe, gmina Długoleka” opracowany przez mgr Waldemara Klestę w maju 2017r. zał. Nr 1
2. Decyzja Nr 31/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 03.07.2017 r. Nr 2
3. Wzór umowy, zał. Nr 3
4. Formularz oferty wraz z oświadczeniem, zał. Nr 4
5. Wzór zestawienia referencji, zał. Nr 5.

Zatwierdzam:



mgr inż. Erwin J. Bollbruch