

Wzór - UMOWA Nr /2018

zawarta w dniu 2018r. w Kielczowie pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczowie, ul. Wilczycka 14, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000098993, o kapitale zakładowym 29 619 414,00 zł, NIP 896-11-98-303, REGON 931976499, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu **Pana Erwina Jacka Bolibrzucha**, zwanym dalej „Zamawiającym”
a:

.....
NIP, Regon,
reprezentowanym przez,
zwanym dalej „Wykonawcą”.

na podstawie oferty wykonawcy z dnia2018 r., wyłonionej w postępowaniu przetargowym.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy, **urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie lekkiej, na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie**, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot zamówienia o parametrach opisanych poniżej: *o nazwie handlowej ---*

a) ZAKRES STOSOWANIA:

- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji o średnicy rury PVC od 50-250 mm,

b) NAPED:

- silnik spalinowy dwucylindrowy o mocy nie mniejszej niż 23 KM z rozrusznikiem elektrycznym i awaryjnym rozruchem ręcznym, zasilany paliwem benzyna 95, chłodzony powietrzem,
- układ ładowania akumulatora,
- zbiornik paliwa wykonany z materiału nie podlegającego korozji, o pojemności zapewniającej ciągłą pracę urządzenia przez minimum 2,0 h,
- zabezpieczenie przed niskim stanem/ciśnieniem oleju w silniku wraz z optyczną sygnalizacją alarmu niskiego stanu/ciśnienia oleju,

c) POMPA (parametry osiągnane jednocześnie):

- trójtłokowa z tłokami ceramicznymi,
- wydajność minimum 50 dm³/min, ciśnienie robocze minimum 150 bar osiągnane jednocześnie z możliwością niezależnego ustawiania ciśnienia i wydatku wody.

d) ZBIORNIK WODY WRAZ Z INSTALACJĄ:

- zbiornik wykonany z tworzywa, o pojemności minimum 300 dm³, wyposażony w przelew nadmiaru wody, przyłącze do napełniania, spust wody zlokalizowany w części przydennej,

Erwin Jack Bolibrzuch
Ch. Okon

- w przypadku gdy kolor zbiornika uniemożliwia ocenę stanu napełnienia zbiornik wyposażać we wskaźnik napełnienia,
- instalacja po stronie niskiego ciśnienia wyposażona w filtr/filtry obsługowe, wymienne zabezpieczające pompę przed zanieczyszczeniami,
- instalacja po stronie wysokiego ciśnienia wyposażona w regulator ciśnienia umożliwiający płynną jego regulację, zaworem bezpieczeństwa manometrem, zawór trójdrożny (praca/przelew),
- zabezpieczenie przed niskim stanem wody w zbiorniku wraz z optyczną sygnalizacją alarmu niskiego stanu wody,
- przełącznik mechaniczny płetwowy bistabilny umożliwiający zablokowanie zabezpieczenia przed niskim stanem wody w zbiorniku.

e) WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY:

- wąż zamontowany na bębnie o napędzie hydrauliczny sterowanym rozdzielaczem z regulacją prędkości obrotowej, z prowadnicą do układania węża na bębnie oraz z awaryjnym ręcznym zwijaniem.
- dopuszczalne ciśnienie robocze 250 bar,
- długość minimum 60 m,
- wzmocnienie podwójny oplot tekstylny,
- warstwa wewnętrzna NBR,
- warstwa zewnętrzna NR/BR,
- dopuszczalny zakres temperatur od -35°C do $+80^{\circ}\text{C}$,
- średnica wewnętrzna węża NW 13 mm,
- zakucie końcówki GZ $\frac{1}{2}$ ``.

f) PRZYCZEPA:

- homologowana przyczepa lekka specjalna o DMC 750 kg,
- część silnikowa, pompowa oraz akumulatorowa zabezpieczona pokrywą/pokrywami chroniącymi przed warunkami atmosferycznymi oraz dostępem osób nieuprawnionych,
- minimalny prześwit przy całkowicie napełnionym zbiorniku 350 mm
- rozmiar kół – obręcze nie mniej niż 13``,
- opony o podwyższonej nośności,
- dodatkowe koło zapasowe,
- sposób amortyzowania – resory piórowe,
- kliny pod koła – 4 sztuki.

g) WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem),
- głowica standardowa bez otworu do przodu (ślepa),
- głowica ciężka „granat” (z wymiennymi dyszami),
- pistolet wysokociśnieniowy z lanca i dyszą obrotową,
- prowadnica węża ciśnieniowego na górny brzeg studzienki,
- prowadnica węża ciśnieniowego na dolny brzeg studzienki,
- zapasowy wkład filtra/filtrów do instalacji wodnej po stronie niskiego ciśnienia,

h) INNE TECHNICZNE:

- gniazdo 12 V typu „zapalniczka” zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym 10A, zabudowane w pobliżu panelu sterowniczego silnika,



 Andrzej Cholewa

- wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe unieruchomienie urządzenia

i) INNE POZATECHNICZNE:

- oferowany pojazd nie może być prototypem; potwierdzeniem winny być minimum 2 listy referencyjne poświadczające poprawne działanie sprzętu tego typu,
- gwarancja i rękojmia na całość urządzenia i wszystkie jego elementy poza węzłem oraz głowicami i dyszą obrotową - 2 lata,
- przy dostawie urządzenia winny zostać dostarczone dokumenty: karta gwarancyjna, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) w języku polskim poświadczająca wymogi techniczne urządzenia, Katalog części, Instrukcja obsługi, dokumenty umożliwiające dopuszczenie pojazdu do poruszania się w drogach publicznych, oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
- koszty obowiązkowych przeglądów (o ile takie występują) w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca,
- ewentualne naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane u Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, koszt transportu ponosi Wykonawca.
- szkolenie wyznaczonych pracowników Zakładu w zakresie obsługi urządzenia, przeprowadzone przez Wykonawcę w dniu dostawy urządzenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania,

§2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie zrealizowana na koszt Wykonawcy, w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego ZUK Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kielczowie.

2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy, nie później niż na dwa dni robocze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. Dostawa przedmiotu umowy, określonego w par. 1 winna odbyć się w dni robocze w godzinach 09:00 – 12:00.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. Powiadomienie nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca winien uwzględnić w dniu dostawy rozruch i przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego, które zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym przedmiotu niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie netto za realizację **całości przedmiotu umowy**, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy wynosi:

a) **cena netto wynosząca**zł
 (słownie: złotych)

b) **podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT**

§4

1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po dostarczeniu przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisaniem przez strony protokołem zdawczo-odbiorczym, niezawierającym uwag.

2. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

§6

1. Wykonawca na kompletny przedmiot umowy udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej rękojmi i gwarancji, liczonej od dnia potwierdzenia dostawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wraz z przedmiotem umowy dostarczyć kompletną dokumentację, określoną w par. 1 ust. 1 i).

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5 % wartości netto przedmiotu umowy;
 - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5 % wartości netto przedmiotu umowy;
 - za odstąpienie od umowy przez **Zamawiającego** z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto przedmiotu umowy.

§8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 - b) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego;
 - c) gdy Wykonawca przerwał bez uzasadnienia realizację usługi, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. W przypadku wykonania umowy w sposób sprzeczny z umową, polegający na:
 - a) niezrealizowaniu przez Wykonawcę usługi;
 - b) nienależytym zrealizowaniu usługi;Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez dodatkowego wezwania, z winy Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§9

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan Mirosław Okoń tel. (71) 398-80-36/39.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest tel.

§10

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§11

1. Roszczenia stron wynikające z niniejszej umowy, co do których nie zostanie osiągnięte porozumienie, kierowane będą do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Mirosław Okoń
Ch. Okoń

§12

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§13

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Handwritten signature: [Signature] Ch. Okon

