



1.3	Pow.=4,84m ²
TOALETA - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Hp=250m

1.2	Pow.=4,46m ²
TOALETA - DAMSKA	Hp=250m

1.1	Pow.=4,46m ²
TOALETA - POMIESZCZENIE UMYWALEK	Hp=250m

2.2	Pow.=5,43m ²
TOALETA MĘSKA	Hp=250m

2.1	Pow.=2,98m ²
TOALETA MĘSKA - PRZEDSIONEK	Hp=250m

OZNACZENIA:

- PROJ. PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- ISTN. PION WODOCIĄGOWY I KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. INST. WODY ZIMNEJ (PE-RT/AL/PE-RT)
- PROJ. INST. WODY CIEPŁEJ (PE-RT/AL/PE-RT)
- PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ W POSADZCE (PVC)
- PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM (PVC)
- PROJ. ODPWIERZENIE KANALIZACJI (PVC)
- ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
- ŚREDNICA / SPADEK PRZEWODU ODPLYWOWEGO KAN. SANIT.
- ŚREDNICA RURY KANALIZACYJNEJ ODPWIERZAJĄCEJ

OZNACZENIA ARMATURY SANITARNEJ / ŚREDNICA PODEJŚCIA:

- U50 UMYWALKA 50cm WISZĄCA / DN40
- MU MISKA USTĘPOWA WISZĄCA / DN100
- MUUns MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH / DN100
- WP50 WPUST PODŁOGOWY / DN50
- Pis PISUAR / DN50
- BU BATERIA UMYWALKOWA JEDNOUCHWYTOWA / wz i cwu - DN15
- BUUns BATERIA UMYWALKOWA JEDNOUCHWYTOWA DLA N/P "ŁOKCIOWA" / wz i cwu - DN15
- Zcz ZAWÓR CZERPALNY / wz - DN15

- UWAGI:
- ISTNIEJĄCE PIONY KANALIZACYJNE KS-01 i KS-02 NALEŻY PRZESUNĄĆ POPRZEC WYKONANIE ODSADZEK, ZGODNIE Z RYSUNKIEM. W PIWNICY NALEŻY ODTWORZYĆ PODŁĄCZENIE PIONÓW DO ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW ODPLYWOWYCH
 - PROJ. PION KANALIZACYJNY KS-01a NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW ODPLYWOWYCH W PIWNICY
 - DLA PROJ. PIONU KANALIZACYJNEGO KS-01a NALEŻY WYKONAĆ ODPWIERZENIE BOCZNE RURĄ ODPWIERZAJĄCĄ
 - PODEJŚCIA WOD-KAN POD PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W BRUZDACH ŚCIENNYCH LUB W WARSTWACH POSADZKOWYCH
 - ZASILANIE DLA PROJ. INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. INSTALACJI W BUDYNKU

BOB	BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA			
	MARIUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl			
TEMAT PROJEKTU	PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W ZUK W KIELCZOWIE			
OBIEKT	Budynek administracji publicznej - kategoria XII			
ADRES	ul. Wilczycka 14,			
ADRES GEOD.	działka nr 310/15; AM-1, obręb: Kielczów			
INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wilczycka 14, 50-093 Kielczów			
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
SPRAWDZIŁ	Jerzy Fabisiak	11.2020	246/80/WBPP	
WSPÓŁPRACA	inż. Andrzej Splawski	11.2020	170/67	
TEMAT RYSUNKU	mgr inż. Maciej Wrona	11.2020	-	
BOB/20/71	RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD-KAN			
NR PROJEKTU	PB	IS	1:50	WK-01
	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU NR. STR.