

Kielczów, dnia....1.5.CZE.2022...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiającym jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. (71) 398-80-36/39, e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, www.zuk-kielczow.pl, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Roberta Lewandowskiego.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Budowa sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kielczów”

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na zapytanie ofertowe. Załączniki do zapytania winny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu
Robert Lewandowski

I Informacje ogólne

1. Zamawiającym jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. (71) 398-80-36/39, e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, www.zuk-kielczow.pl, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Roberta Lewandowskiego.
2. Przedmiotem postępowania jest: **Budowa sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kielczów.**
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Zamawiający **zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

II Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.

III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej PEHD SDR17 ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kielczów. Sieć PEHD ϕ 125 należy wpiąć do istniejącego wodociągu PVC ϕ 90 zlokalizowanego na dz. 479, obręb Kielczów. Nowoprojektowany wodociąg PEHD ϕ 125 na dz. 269/13 należy wykonać w wykopach otwartych, natomiast odcinek przejścia pod jezdnią wykonać bezwykopowo, w rurze osłonowej PEHD RC ϕ 250. Budowę sieci wodociągowej należy prowadzić przy zachowaniu wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach dołączonych do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego (załącznik nr 4 i 5). Zgodnie z zapisami projektu technicznego węzeł WP1 należy rozbudować o zasuwę sieciową ϕ 100. Materiały do wykonania całości zamówienia zapewnia Wykonawca robót.
2. Podczas budowy sieci wodociągowej należy zastosować materiały o następujących parametrach:

a) Zasuwę długie:

1. zasuwę miękko-uszczelnioną do wody pitnej z uszczelnieniem EPDM

2. korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15
3. ochrona antykorozyjna, wewnątrz i na zewnątrz, z powłoką na bazie żywicy epoksydowej, zgodnie z normą PN-EN 14091
4. konstrukcja zasuwy powinna mieć pełen przelot, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń oraz bez gniazda w miejscu zamknięcia
5. klin zawulkanizowany na całej powierzchni zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM
6. długość zabudowy: F5
7. wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego
8. owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501
9. śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną
10. trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
11. wrzeciono łożyskowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej za pomocą nisko tarciovych podkładek z tworzywa sztucznego,
12. odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu
13. korek zabezpieczony przed wykręceniem, z możliwością wymiany pod ciśnieniem, w pełni zakryty dodatkową uszczelką czyszcząca, 5 oringów
14. wymagany atest PZH

b) Obudowy do zasuw:

- tego samego producenta co zasuwy, **sztywne, nieteleskopowe**

c) Hydranty nadziemne łamane z podwójnym zamknięciem

1. Monolityczny korpus górny, możliwość obrotu korpusu z nasadami
2. Możliwość wymiany korpusu górnego bez konieczności zamykania zasuwy odcinającej
3. Zabezpieczenie w przypadku złamania
4. Połączenie kołnierzowe i otwieranie PN-EN 1092-2;1999 lub równoważne.
5. Dwa przyłącza kołnierzowe DN75 zgodnie z PN-EN 1092-2 lub równoważne.
6. Pełne otwarcie maksymalnie po 10 obrotach.

7. Korpus górny, korpus dolny, grzyb oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN GJS-400-15, kolumna z żeliwna sferoidalnego gat. min EN GJS-400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wrzeciono ze stali nierdzewnej
8. Wszystkie powierzchnie żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne oraz rury kolumn zabezpieczone farbą epoksydową o grubości powłoki minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 lub równoważne nakładaną elektrostatycznie z dodatkowym zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV. Farba posiadająca atest dopuszczający do kontaktu ze środkami spożywczymi.
9. Ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz farbą na bazie żywicy epoksydowej o grubości powłoki minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 lub równoważne plus dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV,
10. Kolor czerwony
11. Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, śruby ze stali nierdzewnej,
12. Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą, dodatkowe zamknięcie w postaci wielokomorowej kuli wykonanej z PP pokrytej EPDM
13. Pokrywa nasad wykonana z żeliwa sferoidalnego gat. min EN GJS-400-15.
14. Nasady (szybkozłącza dn 75 do mocowania węży) wykonane ze stopu aluminium AISi, korki nasad wykonane z aluminium,
15. Korek, nakrętka trzpienia oraz gniazdo zamknięcia hydrantu wykonane z mosiądzu zabezpieczone pierścieniem przed wysuwaniem i wykręcaniem
16. Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM.
17. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu.
18. Wydajność hydrantu DN80 przy ciśnieniu 0,2 MPa: minimum 10dm³/s.
19. Ciśnienie robocze PN16.
20. Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja zgodności z PN

d) Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem:

1. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu,
2. Kolumna hydrantu monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN80,
3. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia,
4. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium,

5. Gniazdo mosiężne grzyba wykonane z mosiądzu prasowanego, zabezpieczone specjalnym pierścieniem przed wykręceniem lub napawane w sposób nierozłączny z korpusem,
6. Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM,
7. Pełne otwarcie maksymalnie po 10 obrotach,
8. Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję,
9. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5 lub równoważne,
10. Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl),
11. Połączenia kołnierzone i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN16,
12. Gniazdo kłowe hydrantu wg. DIN 3 „C”,
13. Ciśnienie robocze PN16,
14. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN 14339 lub równoważne,
15. Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 lub równoważne.

e) Armatura żeliwna

- żeliwo sferoidalne malowane epoksydowo

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu budowy, a także uzyskania, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami z Zamawiającym.
5. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Materiały przed wbudowaniem będą wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego.
6. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa Budowlanego, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.), m.in.:

7. Wykonawca zapewni właściwą organizację ruchu na czas budowy wraz z odpowiednimi uzgodnieniami z Zarządcą drogi oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane,
8. Zamawiający dostarcza projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z projektem odbudowy pasa drogowego. W przypadku upłynięcia terminu na wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca winien uzyskać aktualizację uzgodnienia i dokumentacji.
9. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna wraz ze szkicami połowymi) oraz pokryje koszty z tym związane,
10. Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę realizacji zadań przez Kierownika budowy,
11. Wykonawca uporządkuje teren placu budowy, odtworzy nawierzchnię oraz uzyska pozytywne odbiory robót naprawczych pasa drogowego od zarządców nieruchomości,
12. W trakcie trwania budowy oraz w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia pogorszenia stanu nawierzchni drogowej w działkach po których prowadzone były roboty budowlane w tym też w działkach prywatnych lub innego terenu z powodu szeroko rozumianej realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca usunie zgłoszone usterki w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, pod rygorem wykonawstwa zastępczego. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Zarządca terenu wyrazi zgodę, odtworzenie nawierzchni może nastąpić w terminie późniejszym, lecz zabezpieczenie terenu oraz wszelka odpowiedzialność w tym okresie spoczywać będzie na Wykonawcy.
13. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z o.o., Urzędem Gminy Długołęka, Starostwem Powiatowym we Wrocławiu i innymi organami administracji publicznej.
14. Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli energetycznych prowadzić należy pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
15. Wszystkie napotkane przewody ziemne Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i inne zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na własny koszt.
16. Wykonawca winien ponieść wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a w tym także opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, itp.
17. Zamawiający ponosi koszty wyłączenia wody w sieci wodociągowej na czas prowadzenia robót.

18. W obszarze występowania obcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne będą prowadzone ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Wymagany, minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane Zamawiający określa na 36 miesięcy od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót.
20. Po wykonaniu robót należy sporządzić operat powykonawczy i złożyć go celem uzyskania pozytywnego protokołu odbioru technicznego sieci wodociągowej od właściwego gestora sieci.
21. Wykonawca zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyska adnotację o braku sprzeciwu od właściwego organu nadzoru budowlanego w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania.
22. Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych postępowaniem z udziałem podwykonawców, przy czym:
 - a) Wykonawca powinien określić, jaki zakres robót wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców,
 - b) zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,
 - c) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie oznaczać będzie wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający **dopuszcza** zamówienia uzupełniające.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych

Zamawiający **nie dopuszcza** rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający **nie przewiduje** zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie robót: z dniem podpisania umowy,

2. Zakończenie pełnej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem adnotacji od właściwego organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania: **do 15.12.2022 r.**

2.1 Poprzez zakończenie pełnej realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się:

- a) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem od właściwego organu nadzoru budowlanego braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania
- b) złożenie uzyskanego od właściwego gestora sieci protokołu odbioru technicznego sieci wodociągowej
- c) złożenie potwierdzenia zapłaty za zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót budowlanych

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
- b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

3. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

VI Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełniania warunków niezbędnych do udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:

a) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego swoją ofertą do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana za najkorzystniejszą, lecz nie dłużej niż termin związania ofertą tj. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

c) oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędne informacje, materiały i doświadczenie potrzebne do właściwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia,

d) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,

e) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej terenu,

f) oświadczenie Wykonawcy, że osoby i podmioty, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia,

g) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 lit. a) i d):

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania budową w zakresie przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 lit. c):

- wykaz co najmniej 3 robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zbieżnych z przedmiotem zamówienia (tj. wykonania rozbudowy/przebudowy/budowy sieci wodociągowych z rur PEHD lub PVC), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania, nazwy Zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII Sposób oraz osoby uprawnione do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawców należy kierować na adres pocztowy i e-mail wskazany w rozdziale I.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą kierowane na adres pocztowy i e-mail wskazany w ofercie.

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

5. W szczególnych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie taką informację zamieści na stronie internetowej.

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Kierownik działu sieci wodociągowej i SUW Pan Tomasz Podsiadło tel. kom. 693 074 342, pełniący nadzór ze strony Zamawiającego.

VIII Termin związania ofertą

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX Wymagania dotyczące wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości tj. **1000,00 zł** (słownie: *jeden tysiąc złotych 00/100*).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) gwarancjach bankowych;
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w Zakładzie w Biurze Obsługi Klienta - w nieprzekraczalnym terminie - **do dnia składania ofert, tj. do dnia 01 LIP. 2022 do godz. 9:00**.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY 36 9584 1021 2003 0302 0971 0001 z dopiskiem „WADIUM” i tytułem wpłaty: „Budowa sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kielczów”, tak by na dzień składania ofert, tj. **na dzień 01 LIP. 2022 do godz. 9:00** - znajdowało się na koncie Zamawiającego.
6. Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium, zaś dowód wniesienia wadium zostanie dołączony do oferty.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wykonawca, który nie wnieśli wadium na zasadach określonych w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Zwrot lub utratę wadium określa Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZUK Sp. z o.o. z/s w Kielczowie.

X Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nieulegających usunięciu bez pozostawiania śladów.

2. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

3. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć **oryginalne** pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 2.

4. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczęcią.

5. Wszystkie zapisane strony ofert, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

6. W przypadku grupy podmiotów (*konsorcjum*) dla uznania ważności oferty konieczne jest ustanowienie pełnomocnika („lidera”) do:

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

lub

b) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączenie dla niego odpowiedniego pełnomocnictwa do oferty.

Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną:

Budowa sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kielezów.

7. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kserokopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert z zastrzeżeniem:

1) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty - zawiadomienie takie, oznakowane powinno być w ten sam sposób jak koperta oferty, z dopiskiem „zamiana” (*według wskazówek wskazanych poniżej*) lub „wycofanie”.

2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) - oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „**Oferta zamienna (kompletna)**”.

3) w przypadku, gdyby Wykonawca chciał wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej, należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian; w ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie, opisane na każdej stronie „**ZAMIANA DOKONANA W DNIU.....**” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowiąc będą wraz z ofertą zamienną, kompletną całość - oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „**Oferta zamienna (uzupełnienia) – Budowa sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kielczów.**”

4) elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną - w przypadku rozbieżności lub niekompletności, Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

5) wszystkie wymagania stawiane ofercie do zapytania ofertowego dotyczą również oferty zamiennej.

11. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem określonym w pkt. od 1 do 10 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego ponosi Wykonawca.

12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „**Tajemnica przedsiębiorstwa**” wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazującym związek między informacją zastrzeżoną, a definicją tajemnicy przedsiębiorstwa z art.11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.

14. Cena oferty netto musi być podana cyfrowo i słownie. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

15. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

16. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

17. Oferta winna zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego, zał. nr 1,

- b) parafowany na każdej stronie tekst umowy wg załączonego wzoru, zał. nr 2,
- c) informacja dotycząca osoby wiodącej w realizacji zamówienia; w ofercie należy przedłożyć kserokopie jej uprawnień, wypis z właściwej Izby wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (o ile istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia),
- d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
- f) aktualną informację z KRK albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego kraju pochodzenia osoby, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- g) referencje potwierdzone przez Zamawiającego wykonanych robót przez Wykonawcę (zgodnie z zapisem zapytania ofertowego rozdział VI Warunki wymagane od Wykonawcy) wg załączonego wzoru - zał. nr 3.
- h) deklaracje właściwości użytkowych wraz z atestami higienicznymi PZH dla materiałów wskazanych w rozdziale III pkt 2 ppkt a-e

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta.
2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
3. Termin składania ofert upływa dnia 01 LIP. 2022 o godz.3:00.....
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01 LIP. 2022 o godz. 10:00
6. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
7. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

9. Informacje, o których mowa w punkcie 7, 8 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

10. W związku z koniecznością zachowania środków ostrożności oraz zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu epidemii wirusa COVID-19, osoby uczestniczące w otwarciu ofert z postępowania powinny mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans minimum 2 m.

XII Sposób obliczenia ceny

1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena ta powinna obejmować pełny zakres robót określonych w rozdziale III i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Cena oferty będzie stanowić dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto. Podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

4. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu pełnej realizacji przedmiotu zamówienia określonej w rozdziale IV pkt 2 i 2.1 oraz po potwierdzeniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia na rzecz ewentualnego podwykonawcy, na podstawie faktury VAT, poprawnie wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

5. W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki i inne zobowiązania publicznoprawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

XIII Kryteria oraz sposób oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena – 100%.

2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego podanej w rozdziale I.

2. Po zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Zamawiającego o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany o miejscu i czasie podpisania umowy.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem rozdziału XV.

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **3%** ceny ofertowej netto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia może być wniesione w następujących formach:

a) w pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Zakładu Usług Komunalnych

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY 36 9584 1021 2003 0302 0971 0001.

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- a) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania,
- b) pozostała część zabezpieczenia nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi

XVI Ogólne warunki umowy

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej zapytania ofertowego.
2. Wzór umowy nie podlega negocjacom, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.
4. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

XVII Żądanie wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem podwykonawców.
2. Zamawiający nie określa, jaka część zamówienia, nie może być powierzona podwykonawcom.
3. Wykonawca odpowiada za działania bądź zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

XVIII Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż w przypadku uczestniczenia w procesie udzielania zamówień:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielczowie przy ul. Wilczyckiej 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098993, NIP 8961198303, REGON 931976499. Może się Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 71 398 80 36 lub adres email: biuro@zuk-kielczow.pl.
2. Może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zuk-kielczow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jakim jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane obowiązującego w ZUK Sp. z o. o. w Kielczowie, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
 - a. Dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 - b. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi kurierskie, pocztowe, księgowo, prawnicze, doradcze, serwisowe;
 - c. Upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
 - a. W procesie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;
 - b. W okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – przez ten okres;
 - c. W okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym Administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń

majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Do zapytania ofertowego załączono:

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór referencji

Załącznik nr 4 - projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kielczów


Załącznik nr 5 - projekt techniczny budowy sieci wodociągowej PEHD ϕ 125 po dz. 479, 269/13 obręb Kielczów

Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 7 - Projekt organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni

Załącznik nr 8 - Opinia geotechniczna podłoża gruntowego

Sporządził:

INSPEKTOR
dz. eksploatacji

mgr inż. Izabela Jura-Jabłońska

