

UMOWA Nr /2023

zawarta w dniu r. w Kielczowie pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kielczowie, ul. Wilczycka 14, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000098993, o kapitale zakładowym 30 916 985,00 zł, NIP 896-11-98-303, REGON 931976499, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu **Pana Roberta Lewandowskiego**, zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a:

.....

.....

.....

NIP

Regon

reprezentowanym przez

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oferty Wykonawcy wyłonionej w tym postępowaniu z dnia

§1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w ilości i o parametrach opisanych poniżej:

l.p.	Nazwa	Jed. miary	ilość	cena netto	wartość netto
1	Hydrant nadz. z podwójnym zamknięciem DN80 RD1500	szt	10		
2	Hydrant podziemny DN80 RD1000 L750	szt	3		
3	Hydrant podziemny DN80 RD1250 L1000	szt	3		
4	Kolano kołnierzowe DN80 90st. PN10 OTW-8	szt	2		
5	Kolano stopowe DN80 PN10 8- otworowe	szt	2		
6	Króciec dwukołnierzowy FF żeliwny DN80 L200 PN10	szt	10		
7	Króciec dwukołnierzowy FF żeliwny DN80 L300 PN10	szt	5		
8	Nasuwka kielichowa ciśnieniowa do wody PVC-U DN160 PN10	szt	6		
9	Obudowa zasuwki kołnierzowej KW 19 RD1000	szt	10		
10	Obudowa zasuwki kołnierzowej KW 19 RD1250	szt	15		
11	Obudowa zasuwki kołnierzowej KW 19 RD1500	szt	3		
12	Obudowa zasuwki kołnierzowej KW12 RD 1000	szt	10		
13	Obudowa zasuwki kołnierzowej KW12 RD 1250	szt	15		
14	Opasko - nawiertka PVC/PE GGG NCS 160 2" PN16	szt	3		
15	Opasko - nawiertka PVC/PE GGG NCS 225 5/4" PN16	szt	3		
16	Tabliczka D mała	szt	100		
17	Trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny DN150/80 PN10	szt	4		

18	Trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny DN200/100 PN10	szt	1		
19	Uszczelka płaska do kołnierzy DN100	szt	40		
20	Uszczelka płaska do kołnierzy DN50	szt	40		
21	Zasuwa Kołnierzowa długa DN150 PN16	szt	6		
wartość netto					

Wymogi dla hydrantów DN80 nadziemnych z podwójnym zamknięciem (poz. nr 1):

- a. Całkowita wysokość: 2000 mm - 2200 mm
- b. Połączenie kołnierzowe zgodnie z normą PN-EN 1092-2 lub równoważne.
- c. Pełne otwarcie maksymalnie po 10 obrotach.
- d. Korpus górny, korpus dolny, grzyb oraz komora zaworowa, komora kuli, kolumna wykonane z żeliwna sferoidalnego gat. min EN GJS-400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wrzeciono ze stali nierdzewnej
- e. Wszystkie powierzchnie żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne oraz rury kolumn zabezpieczone farbą epoksydową nakładaną elektrostatycznie. Farba posiadająca atest dopuszczający do kontaktu ze środkami spożywczymi.
- f. Ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz farbą na bazie żywicy epoksydowej o grubości powłoki minimum 250µm wg normy PN-EN 14901 plus dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Farba posiadająca atest dopuszczający do kontaktu ze środkami spożywczymi.
- g. Kolor czerwony
- h. Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, śruby ze stali nierdzewnej
- i. Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą, dodatkowe zamknięcie w postaci wielokomorowej kuli pokrytej EPDM
- j. Dwie nasady (szybkozłącza DN75 do mocowania węży) wykonane ze stopu aluminium AlSi, pokrywy nasad wykonane ze stopu z aluminium.
- k. Korek, nakrętka trzpienia oraz gniazdo zamknięcia hydrantu wykonane z mosiądzu zabezpieczone pierścieniem przed wysuwaniem i wykręcaniem
- l. Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM.
- m. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu.
- n. Wydajność hydrantu DN80 przy ciśnieniu 0,2 MPa: minimum 10dm³/s.
- o. Ciśnienie robocze PN16.
- p. Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja zgodności z PN

Wymogi dla hydrantów DN80 podziemnych z podwójnym zamknięciem (poz. nr 2, 3):

- a. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu,
- b. Kolumna hydrantu monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN80, całkowita wysokość dla poz. 2 = 750 mm, a dla poz. 3 = 1000mm,
- c. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia,
- d. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium,
- e. Gniazdo grzyba wykonane z mosiądzu prasowanego, zabezpieczone specjalnym pierścieniem przed wykręceniem lub napawane w sposób nierozłączny z korpusem,
- f. Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM,
- g. Pełne otwarcie maksymalnie po 10 obrotach,
- h. Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję,
- i. Ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz farbą na bazie żywicy epoksydowej o grubości powłoki minimum 250µm wg normy PN-EN 14901
- j. Połączenie kołnierzowe zgodnie z normą PN-EN 1092-2 lub równoważne.
- k. Dodatkowe zamknięcie w postaci wielokomorowej kuli pokrytej EPDM
- l. Gniazdo kłowe hydrantu wg DIN 3 „C”,
- m. Ciśnienie robocze PN16,
- n. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN 14339 lub równoważne

Parametry dla poz. Nr 4, 5, 6, 7, 17, 18 - żeliwo sferoidalne malowane epoksydowo.

Wymogi dla zasuw kołnierzowych długich poz. 21:

- a. zasuw miękko-uszczelnione do wody pitnej z uszczelnieniem EPDM
- b. korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15
- c. ochrona antykorozyjna, wewnątrz i na zewnątrz, z powłoką na bazie żywicy epoksydowej, zgodnie z normą PN-EN 14091
- d. konstrukcja zasuw powinna mieć pełen przelot, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń oraz bez gniazda w miejscu zamknięcia
- e. klin zawulkanizowany na całej powierzchni zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM
- f. długość zabudowy: F5
- g. wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego
- h. owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501
- i. śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną
- j. trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno gwintem i scalonym

kolnierzem trzpienia

- k. wrzeciono łożyskowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej za pomocą nisko tarciovych podkładek z tworzywa sztucznego,
- l. odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu
- m. korek z mosiądzu zabezpieczony przed wykręceniem, z możliwością wymiany pod ciśnieniem,
- n. wymagany atest PZH

Wymogi dla opasko-nawiertek NCS PVC/PE - poz. nr 14, 15:

- a. Korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15
- b. Głowica zabezpieczona przed wykręceniem
- c. Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe zabezpieczone przed kontaktem z gruntem
- d. Obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni
- e. Śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej
- f. Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed zanieczyszczeniami z zewnątrz
- g. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej według normy PN-EN 14901 lub równoważnej.
- h. Element trzpienia opasko-nawiertki montowany do obudowy stanowi końcówkę męską

Wymogi dla obudów zasuw poz. 9 do 11:

Obudowa sztywna, producent obudowy tożsamy z producentem zasuw.

Wymogi dla obudowy opasko-nawiertki poz. 12, 13:

Obudowa sztywna, producent obudowy tożsamy z producentem opasko-nawiertki.

Wszystkie materiały mają posiadać atest PZH i dopuszczenie do kontaktu z wodą do picia.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć armaturę wodociągową i hydranty będącą przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wszelkie inne koszty związane z dostawą i transportem wraz rozładunkiem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
2. Termin dostawy przedmiotu Umowy wynosi 30 dni liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Przedmiot Umowy będzie dostarczany Zamawiającemu na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 55-093 Kielczów, ul. Wilczycka 14 (w godzinach pracy Zakładu tj. 7:00-14:00), po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego.

§3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie **całości przedmiotu umowy**, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz §1, strony ustalają ryczałtowo w kwocie netto (słownie:)
plus podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne przez Zamawiającego po dokonaniu całości dostawy materiałów będących przedmiotem Umowy, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu odbioru dostawy oraz na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej do Zamawiającego.
3. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym / zwolnionym* płatnikiem podatku VAT. (*niewłaściwe skreślić).
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie lub na fakturze rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym Urzędzie Skarbowym i prowadzony w walucie polskiej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
6. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§4

1. Wykonawca na dostarczone materiały, będące przedmiotem umowy udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej rękojmi liczonej od dnia dokonania dostawy oraz gwarancji producenta liczonej od dnia dokonania dostawy na okres przewidziany przez producenta.
2. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonej przez Wykonawcę armatury i hydranty, Wykonawca w ramach rękojmi/gwarancji wymieni wadliwą armaturę na armaturę wolną od wad w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.

§5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w § 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu wykonywania przez Wykonawcę dostaw z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy i nie zaprzestania naruszeń pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zaniechania naruszeń.
 - b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wskazanego w §2 ust. 1 Umowy, w przypadku niedotrzymania terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia objętego zakresem niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość kar umownych zastrzeżonych w umowie.

§6

1. Zamawiającemu, oprócz przypadku określonego w §5 ust.1 a przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- a) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
- b) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego,
- c) w przypadku ogłoszenia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
- d) gdy Wykonawca nie zrealizował całości dostawy lub przerwał bez uzasadnienia realizację umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§7

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Zbigniew Lewandowski, tel. kom. 534 681 448.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest

..... tel.

§8

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§9

1. Sprawy, co do których nie zostanie osiągnięte porozumienie, rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§11

Integralną część niniejszej umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy z dnia.....

§13

Zamawiający informuje, że: (* nie dotyczy osób prawnych)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. z siedzibą w Kielczowie, przy ul. Wilczyckiej 14 reprezentowany przez Prezesa Zarządu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098993, NIP 896-11-98-303,

2. Można się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@zuk-kielczow.pl,

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

4. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

a. Organom Państwowym i Administracji Publicznej zgodnie z prawem,

b. Organom egzekucyjnym,

c. Podmiotom świadczącym usługi dla rzecz Spółki na podstawie umowy powierzenia,

6. Naszą podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r - zawarta między nami umowa, do której Państwa dane zostały nam podane,

- art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

- przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów archiwalnych, ale nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

8. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy na podstawie, której dane osobowe są przetwarzane, przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat od momentu zakończenia umowy

9. Mają Państwo prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

c. przenoszenia swoich danych osobowych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie,

e. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

g

